



РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

**№1706978**

от 02.06.2019

Профиль: **Общий анализ крови (расширенный)**  
 Владелец: **Илясова** Клиент: **Монморанси**  
 Кличка: **Сэм** Врач: **Осипова Елена Вадимовна**  
 Вид: **Собака** Порода:  
 Пол: **Самец** Номер и/б:  
 Возраст: **4 года 5 мес**

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
Эритроциты	RBC	<b>6.02</b>	<b>5.5 - 8.5</b>	х 10 <sup>12</sup> /л
Гемоглобин	HGB	<b>145</b>	<b>120 - 180</b>	г/л
Гематокрит	HCT	<b>45</b>	<b>37 - 55</b>	%
Об. объем эр.	MCV	<b>74.75</b>	<b>60 - 77</b>	Фл
Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах	MCH	<b>24</b>	<b>19.5 - 24.5</b>	пикограмм
Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах	MCHC	<b>322</b>	<b>320 - 360</b>	г/л
Распределение эритроцитов в крови	RDW	<b>14.3</b>	<b>14 - 19</b>	%
Лейкоциты	WBC	<b>8.62</b>	<b>6 - 17</b>	х 10 <sup>9</sup> /л.
Бласты	BLAST	<b>0</b>	<b>0 - 0</b>	%
		<b>0.00</b>		х 10 <sup>9</sup> /л.
Миелоциты	MYELO	<b>0</b>	<b>0 - 0</b>	%
		<b>0.00</b>		х 10 <sup>9</sup> /л.
Метамиелоциты	META	<b>0</b>	<b>0 - 0</b>	%
		<b>0.00</b>		х 10 <sup>9</sup> /л.
Палочкоядерные нейтрофилы	BAND	<b>0</b>	<b>0 - 3</b>	%
		<b>0.00</b>		х 10 <sup>9</sup> /л.
Сегментоядерные нейтрофилы	SEGS	<b>↑ 80</b>	<b>60 - 77</b>	%
		<b>6.90</b>	<b>4.8 - 13.6</b>	х 10 <sup>9</sup> /л.
Эозинофилы	EOS	<b>↓ 0</b>	<b>2 - 10</b>	%
		<b>0.00</b>		х 10 <sup>9</sup> /л.
Базофилы	BASO	<b>0</b>	<b>0 - 1</b>	%
		<b>0.00</b>		х 10 <sup>9</sup> /л.
Моноциты	MONO	<b>4</b>	<b>3 - 10</b>	%
		<b>0.34</b>	<b>0.24 - 0.68</b>	х 10 <sup>9</sup> /л.
Лимфоциты	LYMP	<b>16</b>	<b>12 - 30</b>	%
		<b>1.38</b>	<b>0.96 - 2.72</b>	х 10 <sup>9</sup> /л.
Плазмоциты	PLASM	<b>0</b>	<b>0 - 1</b>	%
Тромбоциты	PLT	<b>210</b>	<b>200 - 500</b>	х 10 <sup>9</sup> /л.
Ср. объем тромб	MPV	<b>11.2</b>	<b>0 - 99.9</b>	Фл
Ретикулоциты	RET	<b>0.1</b>	<b>0 - 1.5</b>	%
Нормоциты	NRBC	<b>0</b>	<b>0 - 1</b>	на 100 лейкоцитов
СОЭ	ESR	<b>5</b>	<b>1 - 6</b>	мм/час

**Примечания:**

Регистратор Залова В. А. подпись \_\_\_\_\_ М.П.  
 Врач лабораторной диагностики Клейменова О. Н. подпись \_\_\_\_\_

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.

